

## Lötdampf- und Schadstoffabsorber

### Ihrer Gesundheit zuliebe! Sollte an keinem Arbeitsplatz fehlen!

Diese Schadstoff- und Lötdampfabsorber haben wir entwickelt, um gesundheitsschädigende Dämpfe am Arbeitsplatz zu absorbieren (Unfallverhütungsvorschrift VBG15).

Beim Lötvorgang werden gefährliche Rauche, Gase und Aerosole freigesetzt, u. a. auch Formaldehyd, das als krebserregend eingestuft wird. Auch Lösungsmittel von Klebern haben eine gesundheitsschädigende Wirkung. Durch den Einsatz unserer Absorber mit Aktivkohlefilter werden diese Schadstoffe gleich am Entstehungsort abgesaugt, bevor sie in den Atembereich gelangen können.

Dank der handlichen Größen stören sie nicht am Arbeitsplatz. Die Aluminiumgehäuse sind robust und selbst heiße Lötspitzen können ihnen nichts anhaben.

### Lötdampf- u. Schadstoffabsorber LDA 11



In der Neigung verstellbares, zweckmäßiges Gerät, das durchschnittlichen Ansprüchen bei kleineren Lötarbeiten voll genügt. Aufgrund des attraktiven Preises und der praktischen Bauart eignet sich dieser Absorber für Schulen, Heimarbeit und Ausbildung. Das Gerät wird mit einem Befestigungs- bzw. Aufstellbügel geliefert.

Betrieb: 220/240V/18W  
Luftdurchsatz: 160m<sup>3</sup>/h  
Laufgeräusch: 40dBA  
Gehäuse: Aluminium eloxiert  
Maße: 150x140x55mm

LDA 11 Lötdampfabsorber  
LDF 1 Pack Ersatzfilter (6 St.)

54,80 EUR  
12,25 EUR

### Lötdampf- u. Schadstoffabsorber LDA 1



In bewährter Ausführung, mit robustem Aluminiumgehäuse und gelochter Frontplatte, die auch durch heiße Lötspitzen nicht versehentlich beschädigt werden kann. Der Absorber kann entweder als Tischgerät oder über ein gesondert zu bestellendes Stativ (mit rundem Tischfuß) höhergestellt und im Neigungswinkel variabel eingesetzt werden.

Betrieb: 220/240V/18W  
Luftdurchsatz: 170m<sup>3</sup>/h  
Laufgeräusch: 40dBA  
Gehäuse: Aluminium eloxiert  
Maße: 150x140x55mm

Lötdampfabsorber LDA 1

Stativ mit Tischfuß LDS 1  
Pack Ersatzfilter(6 St.) LDF 1

64,00 EUR  
34,90 EUR  
12,25 EUR

**Lötdampf- u. Schadstoffabsorber  
 LDA 1-Euro**




Das Gerät arbeitet mit 12 Volt und wird komplett mit einem Steckernetzteil mit EURO-Stecker geliefert. Dadurch gibt es in ganz Europa keine Anschlussprobleme mehr. Gegenüber der Standardausführung wurde die Absaugleistung noch erhöht, und das bei einer Halbierung des Stromverbrauchs. Ansonsten entspricht er dem Absorber LDA 1.

Anschlusswerte: 220/240V 8 Watt.  
 Luftdurchsatz: 183m<sup>3</sup>/h  
 Laufgeräusch: 40dBA  
 Gehäuse: Aluminium eloxiert  
 Maße: 150x140x55mm

LDA 1-Euro Lötdampfabsorber	71,00 EUR
LDS 1 Tischstativ	34,90 EUR
LDF 1 Filter ( 6er Pack )	12,25 EUR

Der Absorber LDA 4 arbeitet auch mit 12 Volt und wird auch mit Netzteil und Euro-Stecker geliefert.


**Lötdampf- u. Schadstoffabsorber  
 LDA 2**



Durch die längliche Bauform und den hohen Luftdurchsatz eignet sich dieses Gerät besonders für Handlötplätze in der Leiterplattenfertigung. Der Absorber wird komplett mit einem Aufstellbügel geliefert.

Ersatzfilter: LDF 1 (reicht für 3-maligen Wechsel)  
 Anschlusswerte: 220/240V,36W  
 Luftdurchsatz: 340m<sup>3</sup>/h  
 Laufgeräusch: 44dB  
 Gehäuse: Aluminium eloxiert  
 Maße: 320x140x55mm

Folgende Stative eignen sich für diesen Absorber:  
 LDS 6 und LDS 10



**Stativ-Gelenkarm LDS 10**

Das Stativ für höchste Ansprüche. Durch drei stabile Gelenke lässt sich das Stativ sehr gut positionieren. Es wird komplett mit einem Kugelneiger und einem Klemmfuß geliefert. Der Stativ-Gelenkarm eignet sich für alle Absorber.

Lötdampfabsorber mit Aufstellbügel LDA 2	149,00 EUR
Stativ-Gelenkarm LDS 10	114,90 EUR
Pack Ersatzfilter (6 St.) LDF 1	12,25 EUR

### Lötdampf- u. Schadstoffabsorber LDA 4



Der LDA 4 ist der leiseste Absorber auf dem Markt. Durch den Einsatz von 4 Low Noise Lüftern (Flüsterlüftern) beträgt die Geräusentwicklung nur 36 dBA. Die 4 Lüfter bewirken einen gleichmäßigen Luftdurchsatz über die gesamte Fläche von 260x220 mm. Durch eine neue Technik ist es uns gelungen einen **Luftdurchsatz von 320m<sup>3</sup>/h** bei einer Leistungsaufnahme von **nur 16 W** zu erreichen. Die Standzeit des Filters beträgt ca. 4-6 Wochen bei einem Einsatz von 8 Std. täglich. Durch den hohen Luftdurchsatz bei minimaler Geräusentwicklung eignet sich dieses Gerät für nahezu alle Arbeitsplätze.

Der Absorber LDA 4 arbeitet mit 12 Volt und wird mit Netzteil und Euro-Stecker geliefert.

Anschlusswerte: 220/240V 16W

Luftdurchsatz: 320m<sup>3</sup>/h

Laufgeräusch: 36dBA


Gehäuse: Aluminium eloxiert

Maße: 260x230x55mm.

Schadstoffabsorber LDA 4  
 Tischstativ LDS 6  
 Stativ-Gelenkarm LDS 10  
 Ersatzfilter LDF 4

176,40 EUR  
 49,00 EUR  
 114,90 EUR  
 8,70 EUR

### Lötdampf- u. Schadstoffabsorber LDA 600



Durch den Einsatz von 6 Axiallüftern ist der Luftdurchsatz über die ganze Fläche konstant verteilt. Die hohe Absaugleistung ermöglicht den Einsatz an allen Arbeitsplätzen, auch mit großen Schadstoffmengen und bei größerer Entfernung zur Schadstoffquelle. Dieser Absorber übertrifft in seiner Leistung fast alle fest zu installierenden Absauganlagen und die Arbeitsplatzgestaltung bleibt flexibel.

Anschlusswerte: 220/240V 110W

Luftdurchsatz: 650m<sup>3</sup>/h

Laufgeräusch: 42dBA

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Maße: 445x260x55mm

Schadstoffabsorber komplett mit Stativ LDA 600  
 Ersatzfilter LDF 600  
 LDA 600 Schadstoffabsorber mit Beleuchtung und Stativ

253,00 EUR  
 17,40 EUR  
 309,00 EUR

Alle Preise verstehen sich zzgl. MWSt.  
 Lieferung erfolgt zzgl. Porto und Verpackung.  
 Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.